

Acer Altos Server



<http://www.acer.ch>

Preisliste

gültig ab 10.12.2004

Inhaltsverzeichnis:

Acer Altos Server Info	2
Acer Altos G310	3
Acer Altos G510	4
Acer Altos G520	6
Acer Altos G700	8
Acer Altos G900	10
Acer Altos R310	12
Acer Altos R700	13
Acer Altos S300	15
Acer Altos Rack Systems	16



Anmerkungen

1. Diese Preisliste ersetzt alle vorhergehenden Preislisten.
2. Alle angeführten Preise sind in Schweizer Franken.
3. Der Verkaufspreis ist inkl. 7.6% MwSt., ohne VRG
4. Preisänderungen, Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.
5. Die angeführten Preise sind offizielle Preise und sind solange gültig bis von der Firma Acer eine schriftliche Änderung oder eine neue Preisliste erscheint.
6. Garantiebedingungen laut AcerAdvantage Datenblatt.

Infoblatt



Modell: Acer Altos G310, P4 3.2EGHz/800Mhz
Bestellnummer: Der Einstiegs-Server nach Maß
 TT.G32E0.005
CPU: Singel Intel P4 FSB 533/800
Chipsatz: Intel 875P Chipsatz
RAM: max. 4GB RAM DDR400 supported
Grafik: ECS Xabre 200 mit 32MB / AGP 8x
Netzteil: Nerzteil 300 Watt non Hot-Plug
Software:
Steckplätze: 4x 5.25 ext., 1x 3.5 ext., 3x3.5 int.
I/O Interface: 2x PS/2, 1x Parallel, 1x Seriell, 6x US
Gewicht/Maße: Tower; 440 (H) x 195 (B) x 490 (T) mm
Hot Swap:
RAID Support: S-ATA Raid 0/1
SCSI Controller:
Festplatten: max. 2xS-ATA 150MB/s inkl. Raid 1/0, 2xA
Betriebssysteme:
Netzwerk-Schnittstelle:

empf. VP (exkl. MwSt): CHF 1'198.88
 empf. VP (inkl. MwSt): CHF 1'290.00



Modell: Acer Altos G510
Leistung und Skalierbarkeit preisopt.
 TT.G51E0.038
CPU: max. 2xIntel Pentium Xeon DP
T54x / ServerWorks GC-SL
RAM: 4xDDR-RAM PC266 reg ECC (max. 4 GB)
ATI Rage II XL 8MB, onboard
1x450W, 1x450W optional, redundant
Acer EasyBuild
4xPCI-X 64bit/100MHz;66MHz, 2x32bit/33MHz
1x seriell (DB 9), 2x USB, 1x parallel
220mm x 440mm x 600mm (5 HE), ca. 28 kg
LSI53C1020 onboard - 1 Kanal, HostRAID 0
HotSwap für max. 6 SCSI U320 HDD

CHF 3'615.24
 CHF 3'890.00



Modell: Acer Altos G510
Leistung und Skalierbarkeit preisopt.
 TT.G51E0.041
CPU: max. 2 x Intel Pentium Xeon DP
ServerWorks GC-SL
1x512MB PC266 reg ECC (max. 4GB)
ATI Rage II XL 8MB, onboard
1x450W, 1x450W optional, redundant
Acer EasyBuild
4xPCI-X 64bit/100MHz, 2x32bit/33MHz (5V)
1x seriell (DB 9), 2x USB, 1x parallel
220mm x 440mm x 600mm (5 HE), ca. 28 kg
6 x 1" Hot Swap Cage
On-Board Raid 0/1
LSI53C1020 onboard - 1 Kanal U320 SCSI
keine vorinstalliert
Broadcom BCM5702 Gbit LAN onboard

CHF 2'314.13
 CHF 2'490.00



Modell: Acer Altos G520
die perfekte Wahl
 TT.G52E0.010
max. 2x Intel Xeon ab 2.8GHz 800MHz FSB
T61MB / Intel E7320
4Slots DDR333 SDRAM ECC (max. 8 GB)
ATI Rage XL 8MB VRAM, onboard
610W +1x610W optional redundant
Acer Easy Build 6.0
1x X4 PCI Express, je 2 x 64bit/66MHz; 3
2x PS2 1x seriell (DB 9), 4x USB2.0
195mmx435mmx545mm (5 HE), ca. 28 kg
4 x SATA HS cage
Raid 0/1 onBoard
Dual SATA 150 onBoard, optional 6ch SATA
HotSwap für max. 4 SATA Festplatten

CHF 2'314.13
 CHF 2'490.00



Modell: Acer Altos G700
Leistung u. Skalierbarkeit neu definiert
 TT.G71E0.011
max. 2x Pentium Xeon DP (533Mhz)
ServerWorks GC-LE
512MB DDR-RAM (two way interleave)
ATI Rage 2 XL 2MB, onboard
450W +1 x 450W optional, redundant
Acer EasyBuild
4xPCI-X 64bit/66;100MHz, 1x32bit/33MHz
1x seriell (DB 9), 2x USB, 1x parallel
216mm x 425mm x 670mm (5 HE), ca. 28 kg
2 x 4 Hot-Swap Cage
optional
AIC 7902 onboard (SCSI U320)
1x36GB U320 10k SCSI
keines vorinstalliert
1 X Ethernet Gigabit (RJ45)

CHF 3'708.18
 CHF 3'990.00



Modell: Acer Altos G900
Enterprise Server für max. Anforderungen
 TT.G91E0.014
Intel® Pentium® Xeon MP
Server Works GC-HE
1GB DDR-RAM 4way interleave (max 24GB)
ATI Rage XL 4MB
2+1 600W Hot-Swappable
Acer Easy Build
6x 64 bit PCI X, 2x 32bit PCI
1x Seriell, 1x Parallel, 3x USB
ca. 60 kg / 310 x 459 x 641 (mm) / 19":
2x5Hot-plug HDDs (1x optional)
optional
2 x Adaptec 7902W (2-channel U320 SCSI)
max 10 Festplatten im Hot Swap Cage
keines vorinstalliert
2 x Ethernet (RJ-45) Anschlüsse

CHF 11'988.85
 CHF 12'900.00



Modell: Acer Altos R310
TT.R31E0.006
CPU: Singel Intel P4 / 800FSB
Chipsatz: Intel® E7210
RAM: 4x DDR-RAM 400Mhz (max. 4GB)
ATI Rage XL mit 8MB On-Board
Netzteil:
Software:
Steckplätze: 2 x 64Bit PCI-X slots 100Mhz (3,3 V)
I/O Interface:
Gewicht/Maße: 480mm x 43mm x 470mm, ca. 13kg
Hot Swap:
RAID Support:
SCSI Controller:
Festplatten: ab 80GB S-ATA
Betriebssysteme:
Netzwerk-Schnittstelle:

empf. VP (exkl. MwSt): CHF 1'849.44
 empf. VP (inkl. MwSt): CHF 1'990.00



Modell: Acer Altos R700
Leistung u. Skalierbarkeit rackoptimiert
 TT.R71E0.035
max. 2x Pentium Xeon
Intel E7501
2 x 256MB DDR-RAM max 12GB
ATI Rage XL 8MB, onboard
1+1 500 W Hot-Swap redundant
Acer EasyBuild
6x PCI-X Slot
1x seriell (DB 9), 3x USB, 1x parallel
430mm x 77mm x 648mm (2 HE), ca. 20 kg
6 x 1" hot-plug HDDs 1 Kanal
Adaptec® 7902W U320 SCSI Controller
keine
keines vorinstalliert
2x Gigabit LAN 82546EB onBoard

CHF 3'708.18
 CHF 3'990.00



Modell: Acer Altos S300 Cluster
Die sicherste Lösung
 ST.S300C.001
44,5 x 13,3 x 50,8mm (3HE), 29,5 kg
14x 36/73/143 GB HDD 10k rpm

CHF 4'637.55
 CHF 4'990.00



Modell: Acer Altos 19" Server Rack Schrank
Rack around the clock
 AR.24U00.001
 Siehe Datenblatt

CHF 2'407.06
 CHF 2'590.00

Acer Altos G310

Standardkonfiguration:

CPU:	Singel Intel P4 FSB 533/800
RAM (max.):	max. 4GB RAM DDR400 supported
HDD:	max. 2xS-ATA 150MB/s inkl. Raid 1/0, 2xATA 100MB/s
Optisches Laufwerk:	IDE CD-ROM 52x
Mainboard/Chipsatz:	Intel 875P Chipsatz
Grafikkarte:	ECS Xabre 200 mit 32MB / AGP 8x
Netzwerk:	Intel 82547GI Gigabit Ethernet onBoard
SCSI:	
Slots:	4x 5.25 ext., 1x 3.5 ext., 3x3.5 int.
Schnittstellen:	2x PS/2, 1x Parallel, 1x Seriell, 6x USB 2.0
Gewicht/Maße (B x H x T):	Tower; 440 (H) x 195 (B) x 490 (T) mm
Sonstiges:	Bitte Server Konfigurator beachten http://serverconfig.acer-euro.com/ch Onboard S-ATA Raid 0/1

Der Einstiegs-Server nach Maß



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	1 Jahr

Bezeichnung	Acer Easy Build	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modelle:				
Acer Altos G310, P4 3.2EGHz/800Mhz 1x256 MB DDR 1x 80 GB HDD Serial-ATA keine Tastatur		TT.G32E0.005	1'290.00	1'198.88
Modellspezifisches Zubehör:				
DDR 400 (PC2700/PC3200) ECC				
256MB DDR 400MHz unbuffered ECC		SO.D4256.M01	190.00	176.58
512MB DDR 400MHz unbuffered ECC		SO.D4512.M01	330.00	306.69
1GB DDR 400MHz unbuffered ECC		SO.D4100.M01	770.00	715.61
S-ATA Harddisk				
80GB/8MB Serial-ATA 7200rpm		SO.HA080.G01	220.00	204.46
160GB/8MB Serial-ATA 7200rpm		SO.HA160.G01	320.00	297.40
200GB/8MB Serial-ATA 7200rpm		SO.HA200.G01	550.00	511.15
RAID und SCSI Controller				
S-ATA Raid Controller 2ch (support Raid 0,1)		SO.R0000.A00	150.00	139.41
Bandlaufwerke				
SONY IDE AIT-1 Drive Internal ATAPI 35-90GB (black) ohne cleaning,data Media ohne Software		SO.BIAIT.002	1'290.00	1'198.88
Tapeware 7.0 XE Backup Software nur für Acer Tape Drives		SO.1490B.001	100.00	92.94
USV				
Booster USV ZD800		ZD800	650.00	604.09
Altos Management Tools				
EasyBuild v6.0 Build 100		SO.EAS60.100	49.00	45.54
Acer Advantage für Server				
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für Acer Altos G3xx, R3xx, nächster Arbeitstag		SV.WSVA.F.E01 4718235933531	360.00	334.57
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für Acer Altos G3xx, R3xx, 4 Std. Reaktionszeit Mo-Fri 08:00-17:00h		SV.WSVA.F.E02 4718235933548	780.00	724.91

Acer Altos G510

Standardkonfiguration:

CPU:	max. 2xIntel Pentium Xeon DP
RAM (max.):	4xDDR-RAM PC266 reg ECC (max. 4 GB)
HDD:	HotSwap für max. 6 SCSI U320 HDD
Optisches Laufwerk:	IDE CDROM 52x
Mainboard/Chipsatz:	T54x / ServerWorks GC-SL
Grafikkarte:	ATI Rage II XL 8MB, onboard
Netzwerk:	Broadcom BCM5702 Gbit LAN onboard
SCSI:	LSI53C1020 onboard - 1 Kanal, HostRAID 0/1
Slots:	4xPCI -X 64bit/100MHz;66MHz, 2x32bit/33MHz (5V)
Schnittstellen:	1x seriell (DB 9), 2x USB, 1x parallel
Gewicht/Maße (B x H x T):	220mm x 440mm x 600mm (5 HE), ca. 28 kg
Sonstiges:	Acer EasyBuild V6.0

Leistung und Skalierbarkeit preisoptimiert



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modelle:			
Acer Altos G510 1 x Xeon 2.8GHz, 1x512MB DDR ECC 3x36GB U320-10k, 1xU320-0 Raid Controller ohne Tastatur	TT.G51E0.038	3'890.00	3'615.24
Acer Altos G510 1 x Xeon 3.06GHz, 1x512MB DDR ECC ohne HDD ohne Tastatur	TT.G51E0.041	2'490.00	2'314.13
Modellspezifisches Zubehör:			
CPU Upgrade			
Intel Xeon 2.8GHz / 533Mhz / 512 KB	SO.XP280.C50	890.00	827.14
Intel Xeon 3.06GHz / 533Mhz / 512 KB	SO.XP306.D01	1'090.00	1'013.01
DDR PC2100 ECC Registered			
256MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.85380.790	210.00	195.17
512MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.96280.791	350.00	325.28
1024MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.M1GBD.001	790.00	734.20
SCSI Harddisk			
U320-36 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.03602.004	410.00	381.04
U320-73 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.07302.004	560.00	520.45
U320-143 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.14602.004	990.00	920.07
RAID und SCSI Controller			
LSI Raid SCSI 320-0 Kanal Wandelt On-Board SCSI in einen RAID 0,1,5 Contr um 64 MB Cache, nur für Altos G510 !	SO.R0064.A00	590.00	548.33
LSI Raid SCSI 320-1 Kanal RAID 0,1,5, 64 MB Cache, 64bit 66Mhz PCI 2.2	SO.R1064.A00	840.00	780.67
LSI Raid SCSI 320-2 Kanal RAID 0,1,5, 128MB Cache, 64bit 66Mhz PCI2.2	SO.R2128.A00	1'590.00	1'477.70
SCSI Controller, U320-1ch, 64bit 64bit,66/133Mhz PCI-2.2/ PCI-X1.0 für SCSI Backup empfohlen	SO.S3000.U01	290.00	269.52
Bandlaufwerke			
DDS4 DAT Laufwerk 20/40 GB (grey) 1xDriver/Manual CD, 1xMedia, 1xClean Media ohne Software	SO.BSDS4.001	1'490.00	1'384.76
SONY SCSI AIT-2 Drive Internal 50-130GB (gray) ohne cleaning,data Media ohne Software	SO.BSAIT.002	1'990.00	1'849.44
Tapeware 7.0 XE Backup Software nur für Acer Tape Drives	SO.1490B.001	100.00	92.94

Acer Altos G510 (Fortsetzung)

Standardkonfiguration:

CPU:	max. 2xIntel Pentium Xeon DP
RAM (max.):	4xDDR-RAM PC266 reg ECC (max. 4 GB)
HDD:	HotSwap für max. 6 SCSI U320 HDD
Optisches Laufwerk:	IDE CDROM 52x
Mainboard/Chipsatz:	T54x / ServerWorks GC-SL
Grafikkarte:	ATI Rage II XL 8MB, onboard
Netzwerk:	Broadcom BCM5702 Gbit LAN onboard
SCSI:	LSI53C1020 onboard - 1 Kanal, HostRAID 0/1
Slots:	4xPCI -X 64bit/100MHz;66MHz, 2x32bit/33MHz (5V)
Schnittstellen:	1x seriell (DB 9), 2x USB, 1x parallel
Gewicht/Maße (B x H x T):	220mm x 440mm x 600mm (5 HE), ca. 28 kg
Sonstiges:	Acer EasyBuild V6.0

Leistung und Skalierbarkeit preisoptimiert



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modellspezifisches Zubehör:			
LAN Adapter			
Intel Pro/1000TX Server Gigabit Adapter PCI-X 64bit/133MHz Copper 82544EI Cordovar "Barrow"	SO.LA01K.001	350.00	325.28
Netzteile			
450W hot-swap redundant power supply für Acer Altos G510/700	SO.G7005.002	299.00	277.88
Rackmount Kits			
Rack Mount Kit (with cable arm) Für Acer Altos G510 / G700	SO.G51RM.001	499.00	463.75
USV			
Online USV ZD-1440	ZD1440	990.00	920.07
Online USV ZD-1440R 3HE Rackversion 3HE	ZD1440R	1'290.00	1'198.88
Acer Advantage für Server			
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für Acer Altos G5xx, G6xx, 4 Std. Reaktionszeit Mo-Fri 08:00-17:00h	SV.WSVA.F.E04 4718235933562	780.00	724.91

Acer Altos G520

Standardkonfiguration:

CPU:	max. 2x Intel Xeon ab 2.8GHz 800MHz FSB EM64T
RAM (max.):	4Slots DDR333 SDRAM ECC (max. 8 GB)
HDD:	HotSwap für max. 4 SATA Festplatten
Optisches Laufwerk:	16x DVD CDROM
Mainboard/Chipsatz:	T61MB / Intel E7320
Grafikkarte:	ATI Rage XL 8MB VRAM, onboard
Netzwerk:	Intel 82541 Gbit LAN onboard
SCSI:	Dual SATA 150 onBoard, optional 6ch SATA Raid
Slots:	1x X4 PCI Express, je 2 x 64bit/66MHz; 32bit/33MHz
Schnittstellen:	2x PS2 1x seriell (DB 9), 4x USB2.0
Gewicht/Maße (B x H x T):	195mmx435mmx545mm (5 HE), ca. 28 kg
Sonstiges:	Acer EasyBuild V6.0

die perfekte Wahl



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modelle:			
Acer Altos G520 1 x Xeon 3.0GHz/800/1MB, 1x512MB S-ATA HDD Cage, ohne HDD ohne Tastatur	TT.G52E0.010	2'490.00	2'314.13
Modellspezifisches Zubehör:			
CPU Upgrade			
Xeon DP 3.0Ghz / 800FSB / 1MB iL2 CPU zu G520	SO.NOCON.30E	1'090.00	1'013.01
DDR 400 (PC2700/PC3200) ECC			
256MB DDR 400MHz unbuffered ECC	SO.D4256.M02	190.00	176.58
512MB DDR 400MHz unbuffered ECC	SO.D4512.M01	330.00	306.69
1GB DDR 400MHz unbuffered ECC	SO.D4100.M01	770.00	715.61
S-ATA Harddisk			
80GB/8MB Serial-ATA 7200rpm	SO.HA080.G01	220.00	204.46
160GB/8MB Serial-ATA 7200rpm	SO.HA160.G01	320.00	297.40
200GB/8MB Serial-ATA 7200rpm	SO.HA200.G01	550.00	511.15
RAID und SCSI Controller			
S-ATA Raid Controller 2ch (support Raid 0,1)	SO.R0000.A00	150.00	139.41
SATA Raid 6ch 64Bit/66MHz	SO.R0000.A01	690.00	641.26
SCSI Controller, U320-1ch, 64bit 64bit,66/133Mhz PCI-2.2/ PCI-X1.0 für SCSI Backup empfohlen	SO.S3000.U01	290.00	269.52
Bandlaufwerke			
SONY IDE AIT-1 Drive Internal ATAPI 35-90GB (black) ohne cleaning,data Media ohne Software	SO.BIAIT.002	1'290.00	1'198.88
SONY SCSI AIT-2 Drive Internal 50-130GB (black) ohne cleaning,data Media ohne Software	SO.BSAIT.003	1'990.00	1'849.44
DDS4 DAT Laufwerk 20/40 GB (black) 1xDriver/Manual CD, 1xMedia, 1xClean Media ohne Software	SO.BSDS4.002	1'490.00	1'384.76
LAN Adapter			
Intel Pro/1000TX Server Gigabit Adapter PCI-X 64bit/133MHz Copper 82544EI Cordovar "Barrow"	SO.LA01K.001	350.00	325.28
Netzteile			
610W Hot-Swap PSU für Altos G520	SO.G5205.002	399.00	370.82

Acer Altos G520 (Fortsetzung)

Standardkonfiguration:

CPU:	max. 2x Intel Xeon ab 2.8GHz 800MHz FSB EM64T
RAM (max.):	4Slots DDR333 SDRAM ECC (max. 8 GB)
HDD:	HotSwap für max. 4 SATA Festplatten
Optisches Laufwerk:	16x DVD CDROM
Mainboard/Chipsatz:	T61MB / Intel E7320
Grafikkarte:	ATI Rage XL 8MB VRAM, onboard
Netzwerk:	Intel 82541 Gbit LAN onboard
SCSI:	Dual SATA 150 onBoard, optional 6ch SATA Raid
Slots:	1x X4 PCI Express, je 2 x 64bit/66MHz; 32bit/33MHz
Schnittstellen:	2x PS2 1x seriell (DB 9), 4x USB2.0
Gewicht/Maße (B x H x T):	195mmx435mmx545mm (5 HE), ca. 28 kg
Sonstiges:	Acer EasyBuild V6.0

die perfekte Wahl



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modellspezifisches Zubehör:			
Rackmount Kits			
RACKMOUNT RAIL Für Acer Altos G520 zusammen mit SO.G52RM.002 bestellen	SO.G52RM.001	249.00	231.41
RACKMOUNT SHELF Für Acer Altos G520 zusammen mit SO.G52RM.001 bestellen	SO.G52RM.002	249.00	231.41
USV			
Online USV ZD-1440	ZD1440	990.00	920.07
Online USV ZD-1440R 3HE Rackversion 3HE	ZD1440R	1'290.00	1'198.88
Acer Advantage für Server			
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für Acer Altos G5xx, G6xx, 4 Std. Reaktionszeit Mo-Fri 08:00-17:00h	SV.WSVA.F.E04 4718235933562	780.00	724.91

Acer Altos G700

Standardkonfiguration:

CPU:	max. 2x Pentium Xeon DP
RAM (max.):	6x DDR-RAM PC266 reg ECC, 2Way Interleave (12GB)
HDD:	HotSwap für 2x4 U320 SCSI HDD
Optisches Laufwerk:	IDE CDROM 52x
Mainboard/Chipsatz:	T52A / ServerWorks GC-LE
Grafikkarte:	ATI Rage 2 XL 4MB, onboard
Netzwerk:	Gigabit Ethernet LAN onBoard
SCSI:	AIC 7902 - U320 SCSI onboard, HostRaid 0/1
Slots:	4xPCI -X, 1x64bit/66;100MHz, 1x32bit/33MHz (5V)
Schnittstellen:	1x seriell (DB 9), 2x USB, 1x parallel
Gewicht/Maße (B x H x T):	216mm x 425mm x 670mm (5 HE), ca. 28 kg
Sonstiges:	Acer EasyBuild V6.0

Leistung und Skalierbarkeit neu definiert



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modelle:			
Acer Altos G700 1 x Xeon 3.06GHz/533, 2x256MB DDR 1x36GB U320 10k SCSI ohne Tastatur	TT.G71E0.011	3'990.00	3'708.18
Modellspezifisches Zubehör:			
CPU Upgrade			
Intel Xeon 3.06GHz / 533Mhz / 512 KB	SO.XP306.D01	1'090.00	1'013.01
DDR PC2100 ECC Registered			
256MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.85380.790	210.00	195.17
512MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.96280.791	350.00	325.28
1024MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.M1GBD.001	790.00	734.20
2GB DDR PC2100 ECC Registered	SO.M2GBD.001	1'990.00	1'849.44
Hinweis! Zur Aufrüstung werden 2 Module pro Speicherbank benötigt (Memory Interleave).	Hinweis G700-m!	0.00	0.00
SCSI Harddisk			
U320-36 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.03602.004	410.00	381.04
U320-73 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.07302.004	560.00	520.45
U320-143 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.14602.004	990.00	920.07
RAID Controller			
LSI Raid SCSI 320-1 Kanal RAID 0,1,5, 64 MB Cache, 64bit 66Mhz PCI 2.2	SO.R1064.A00	840.00	780.67
LSI Raid SCSI 320-2 Kanal RAID 0,1,5, 128MB Cache, 64bit 66Mhz PCI2.2	SO.R2128.A00	1'590.00	1'477.70
LSI Raid SCSI 320-4x Kanal RAID 0,1,5, 256MB Cache, 64bit 66MHz/133MHz inkl. Batterie Backup Modul PCI2.2/PCI-X 1.0	SO.R4256.A00	2'790.00	2'592.94
Bandlaufwerke			
DDS4 DAT Laufwerk 20/40 GB (grey) 1xDriver/Manual CD, 1xMedia, 1xClean Media ohne Software	SO.BSDS4.001	1'490.00	1'384.76
SONY SCSI AIT-2 Drive Internal 50-130GB (gray) ohne cleaning,data Media ohne Software	SO.BSAIT.002	1'990.00	1'849.44
HP LTO Ultrium 1 mit 100/200GB 68pin Halbe-Höhe, Interface U2 80MB inkl. Data Media, Clean Media, Acer Blende, Manual/drivers on CD	SO.BSLTO.001	4'990.00	4'637.55
Tapeware 7.0 XE Backup Software nur für Acer Tape Drives	SO.1490B.001	100.00	92.94

Acer Altos G700 (Fortsetzung)

Standardkonfiguration:

CPU:	max. 2x Pentium Xeon DP
RAM (max.):	6x DDR-RAM PC266 reg ECC, 2Way Interleave (12GB)
HDD:	HotSwap für 2x4 U320 SCSI HDD
Optisches Laufwerk:	IDE CDROM 52x
Mainboard/Chipsatz:	T52A / ServerWorks GC-LE
Grafikkarte:	ATI Rage 2 XL 4MB, onboard
Netzwerk:	Gigabit Ethernet LAN onBoard
SCSI:	AIC 7902 - U320 SCSI onboard, HostRaid 0/1
Slots:	4xPCI -X, 1x64bit/66;100MHz, 1x32bit/33MHz (5V)
Schnittstellen:	1x seriell (DB 9), 2x USB, 1x parallel
Gewicht/Maße (B x H x T):	216mm x 425mm x 670mm (5 HE), ca. 28 kg
Sonstiges:	Acer EasyBuild V6.0

Leistung und Skalierbarkeit neu definiert



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modellspezifisches Zubehör:			
LAN Adapter			
Intel Pro/1000TX Server Gigabit Adapter PCI-X 64bit/133MHz Copper 82544EI Cordovar "Barrow"	SO.LA01K.001	350.00	325.28
Netzteile			
450W hot-swap redundant power supply für Acer Altos G510/700	SO.G7005.002	299.00	277.88
Rackmount Kits			
Rack Mount Kit (with cable arm) Für Acer Altos G510 / G700	SO.G51RM.001	499.00	463.75
USV			
Online USV XS 1500	XS1500	1'790.00	1'663.57
Online USV XS 1500R 2HE Rackversion 2HE	XS1500R	1'890.00	1'756.51
Acer Advantage für Server			
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für Acer Altos G7xx, R7xx, 4 Std Reaktionszeit Mo-Fri 08:00-17:00h	SV.WSVA.F.E06 4718235933586	1'250.00	1'161.71

Acer Altos G900

Standardkonfiguration:

CPU:	Intel® Pentium® Xeon MP
RAM (max.):	12x DDR-RAM 4way interleave (max 24GB)
HDD:	max 2 x 5 HDD mit 2. optionalen Hot Swap Cage
Optisches Laufwerk:	52x IDE CD-ROM Laufwerk
Mainboard/Chipsatz:	Server Works GC-HE
Grafikkarte:	ATI Rage XL 4MB
Netzwerk:	Intel 82544GC® Gigabit + 10/100 Ethernet
SCSI:	2 x Adaptec 7902W (2-channel U320 SCSI) on-board
Slots:	6x 64 bit PCI X, 2x 32bit PCI
Schnittstellen:	1x Seriell, 1x Parallel, 3x USB
Gewicht/Maße (B x H x T):	ca. 60 kg / 310 x 459 x 641 (mm) / 19": 7 HE
Sonstiges:	Acer EasyBuild v6.0

Der Enterprise Server für maximale Anforderungen



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modelle:			
Acer Altos G900 1 x Xeon MP 2.2Ghz/400/2MB, 4x256MB DDR ohne HDD ohne Tastatur	TT.G91E0.014	12'900.00	11'988.85
Modellspezifisches Zubehör:			
CPU Upgrade			
Intel Xeon MP 2.2Ghz/ 400FSB /2MB	SO.XM220.C01	3'550.00	3'299.26
DDR PC2100 ECC Registered			
256MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.85380.790	210.00	195.17
512MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.96280.791	350.00	325.28
1024MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.M1GBD.001	790.00	734.20
2GB DDR PC2100 ECC Registered	SO.M2GBD.001	1'990.00	1'849.44
Hinweis! Zur Aufrüstung der AA G900 werden 4 Module pro Speicherbank benötigt (Memory Interleave).	Hinweis G900-m!	0.00	0.00
SCSI Harddisk			
U320-36 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.03602.004	410.00	381.04
U320-73 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.07302.004	560.00	520.45
U320-143 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.14602.004	990.00	920.07
Hinweis! Zur Aufrüstung des G900 bis 10 HDD muss 1xHotswap HDD Cage bestellt werden	Hinweis G900-h!	0.00	0.00
2. Hot Swap Cage für Altos G900 inklusive 5 x 1" HD Carrier	SO.G9003.002	590.00	548.33
RAID Controller			
LSI Raid SCSI 320-1 Kanal RAID 0,1,5, 64 MB Cache, 64bit 66Mhz PCI 2.2	SO.R1064.A00	840.00	780.67
LSI Raid SCSI 320-2 Kanal RAID 0,1,5, 128MB Cache, 64bit 66Mhz PCI2.2	SO.R2128.A00	1'590.00	1'477.70
LSI Raid SCSI 320-4x Kanal RAID 0,1,5, 256MB Cache, 64bit 66MHz/133MHz inkl. Batterie Backup Modul PCI2.2/PCI-X 1.0	SO.R4256.A00	2'790.00	2'592.94
Bandlaufwerke			
DDS4 DAT Laufwerk 20/40 GB (grey) 1xDriver/Manual CD, 1xMedia, 1xClean Media ohne Software	SO.BSDS4.001	1'490.00	1'384.76
SONY SCSI AIT-2 Drive Internal 50-130GB (gray) ohne cleaning,data Media ohne Software	SO.BSAIT.002	1'990.00	1'849.44
HP LTO Ultrium 1 mit 100/200GB 68pin Halbe-Höhe, Interface U2 80MB inkl. Data Media, Clean Media, Acer Blende, Manual/drivers on CD	SO.BSLTO.001	4'990.00	4'637.55

Acer Altos G900 (Fortsetzung)

Standardkonfiguration:

CPU:	Intel® Pentium® Xeon MP
RAM (max.):	12x DDR-RAM 4way interleave (max 24GB)
HDD:	max 2 x 5 HDD mit 2. optionalen Hot Swap Cage
Optisches Laufwerk:	52x IDE CD-ROM Laufwerk
Mainboard/Chipsatz:	Server Works GC-HE
Grafikkarte:	ATI Rage XL 4MB
Netzwerk:	Intel 82544GC® Gigabit + 10/100 Ethernet
SCSI:	2 x Adaptec 7902W (2-channel U320 SCSI) on-board
Slots:	6x 64 bit PCI X, 2x 32bit PCI
Schnittstellen:	1x Seriell, 1x Parallel, 3x USB
Gewicht/Maße (B x H x T):	ca. 60 kg / 310 x 459 x 641 (mm) / 19": 7 HE
Sonstiges:	Acer EasyBuild v6.0

Der Enterprise Server für maximale Anforderungen



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modellspezifisches Zubehör:			
Bandlaufwerke (Fortsetzung)			
Tapeware 7.0 XE Backup Software nur für Acer Tape Drives	SO.1490B.001	100.00	92.94
LAN Adapter			
Intel Pro/1000TX Server Gigabit Adapter PCI-X 64bit/133MHz Copper 82544EI Cordovar "Barrow"	SO.LA01K.001	350.00	325.28
Netzteile			
zusätzliches Netzteil 600 Watt für Acer Altos G900	SO.G9007.001	590.00	548.33
Rackmount Kits			
Rackmount Umbau Kit für G900	SO.RKG90.K01	290.00	269.52
Rackmount Rail Kit für G900	SO.RKG90.K02	490.00	455.39
Hinweis! um den G900 ins Rack einzubauen werde beide Teile benötigt.	Hinweis G900-rl	0.00	0.00
Acer Advantage für Server			
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für Acer Altos G9xx, 4 Std. Reaktionszeit Mo-Fri 08:00-17:00h	SV.WSVA.F.E08 4718235933609	1'930.00	1'793.68

Acer Altos R310

Standardkonfiguration:

CPU:	Singel Intel P4 / 800FSB
RAM (max.):	4x DDR-RAM 400Mhz (max. 4GB)
HDD:	ab 80GB S-ATA
Optisches Laufwerk:	Slim IDE CD-ROM
Mainboard/Chipsatz:	Intel® E7210
Grafikkarte:	ATI Rage XL mit 8MB On-Board
Netzwerk:	2 x Gigabit LAN onBoard
SCSI:	
Slots:	2 x 64Bit PCI-X slots 100Mhz (3,3 V)
Schnittstellen:	
Gewicht/Maße (B x H x T):	480mm x 43mm x 470mm, ca. 13kg
Sonstiges:	2x onBoard S-ATA 150MB/s incl. Raid 0/1

Der ultrakompakte Front-End Server



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	1 Jahr

Bezeichnung	Acer Easy Build 6.0	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modelle:				
Acer Altos R310 P4 3.2Ghz/800FSB/1MB, 1x256MB 1x80GB S-ATA HDD ohne Tastatur		TT.R31E0.006	1'990.00	1'849.44
Modellspezifisches Zubehör:				
DDR 400 (PC2700/PC3200) ECC				
256MB DDR 400MHz unbuffered ECC		SO.D4256.M02	190.00	176.58
512MB DDR 400MHz unbuffered ECC		SO.D4512.M02	330.00	306.69
1GB DDR 400MHz unbuffered ECC		SO.D4100.M01	770.00	715.61
S-ATA Harddisk				
80GB/8MB Serial-ATA 7200rpm		SO.HA080.G01	220.00	204.46
160GB/8MB Serial-ATA 7200rpm		SO.HA160.G01	320.00	297.40
200GB/8MB Serial-ATA 7200rpm		SO.HA200.G01	550.00	511.15
USV				
Booster USV ZD800R Rackversion 3HE		ZD800R	850.00	789.96
Acer Advantage für Server				
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für Acer Altos G3xx, R3xx, nächster Arbeitstag		SV.WSVAF.E01 4718235933531	360.00	334.57
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für Acer Altos G3xx, R3xx, 4 Std. Reaktionszeit Mo-Fri 08:00-17:00h		SV.WSVAF.E02 4718235933548	780.00	724.91

Acer Altos R700

Standardkonfiguration:

CPU:	max. 2x Pentium Xeon
RAM (max.):	6x DDR 266 reg. ECC (2 way interleave), max 12 GB
HDD:	6x HotSwap SCSI U320 HDD
Optisches Laufwerk:	IDE CDROM 52x
Mainboard/Chipsatz:	Intel E7501
Grafikkarte:	ATI Rage XL 8MB, onboard
Netzwerk:	2x Gigabit LAN 82546EB
SCSI:	On-Board AIC7902 - U320 SCSI
Slots:	6x PCI -X Slots
Schnittstellen:	1x seriell (DB 9), 3x USB, 1x parallel
Gewicht/Maße (B x H x T):	430mm x 77mm x 648mm (2 HE), ca. 20 kg
Sonstiges:	Acer EasyBuild 6.0

Leistung und Skalierbarkeit rackoptimiert



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modelle:			
Acer Altos R700 1 x Xeon 3.06GHz, 2x256MB ohne HDD ohne Maus und Tastatur	TT.R71E0.035	3'990.00	3'708.18
Modellspezifisches Zubehör:			
CPU Upgrade			
Intel Xeon 3.06GHz / 533Mhz / 512 KB	SO.XP306.D01	1'090.00	1'013.01
DDR PC2100 ECC Registered			
256MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.85380.790	210.00	195.17
512MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.96280.791	350.00	325.28
1024MB DDR PC2100 ECC Registered	SO.M1GBD.001	790.00	734.20
2GB DDR PC2100 ECC Registered	SO.M2GBD.001	1'990.00	1'849.44
Hinweis! Zur Aufrüstung werden 2 Module pro Speicherbank benötigt (Memory Interleave).	Hinweis G700-m!	0.00	0.00
SCSI Harddisk			
U320-36 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.03602.004	410.00	381.04
U320-73 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.07302.004	560.00	520.45
U320-143 GB, 10.000 rpm, 80 pol.	SO.14602.004	990.00	920.07
RAID Controller			
LSI Raid SCSI 320-1 Kanal RAID 0,1,5, 64 MB Cache, 64bit 66Mhz PCI 2.2	SO.R1064.A00	840.00	780.67
LSI Raid SCSI 320-2 Kanal RAID 0,1,5, 128MB Cache, 64bit 66Mhz PCI2.2	SO.R2128.A00	1'590.00	1'477.70
LSI Raid SCSI 320-4x Kanal RAID 0,1,5, 256MB Cache, 64bit 66MHz/133MHz inkl. Batterie Backup Modul PCI2.2/PCI-X 1.0	SO.R4256.A00	2'790.00	2'592.94
Bandlaufwerke			
DDS4 DAT Laufwerk 20/40 GB (black) 1xDriver/Manual CD, 1xMedia, 1xClean Media ohne Software	SO.BSDS4.002	1'490.00	1'384.76
Tapeware 7.0 XE Backup Software nur für Acer Tape Drives	SO.1490B.001	100.00	92.94
LAN Adapter			
Intel Pro/1000TX Server Gigabit Adapter PCI-X 64bit/133MHz Copper 82544EI Cordovar "Barrow"	SO.LA01K.001	350.00	325.28
Netzteile			
zusätzliches Netzteil 500 Watt für Acer Altos R700	SO.R7007.001	599.00	556.69

Acer Altos R700 (Fortsetzung)

Standardkonfiguration:

CPU:	max. 2x Pentium Xeon
RAM (max.):	6x DDR 266 reg. ECC (2 way interleave), max 12 GB
HDD:	6x HotSwap SCSI U320 HDD
Optisches Laufwerk:	IDE CDROM 52x
Mainboard/Chipsatz:	Intel E7501
Grafikkarte:	ATI Rage XL 8MB, onboard
Netzwerk:	2x Gigabit LAN 82546EB
SCSI:	On-Board AIC7902 - U320 SCSI
Slots:	6x PCI -X Slots
Schnittstellen:	1x seriell (DB 9), 3x USB, 1x parallel
Gewicht/Maße (B x H x T):	430mm x 77mm x 648mm (2 HE), ca. 20 kg
Sonstiges:	Acer EasyBuild 6.0

Leistung und Skalierbarkeit rackoptimiert



Garantie:	3 Jahre
Vor-Ort-Service:	3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modellspezifisches Zubehör:			
Rackmount Kits			
Rackmount Rail Kit für Acer Altos R700	SO.R7003.001	299.00	277.88
USV			
Online USV ZD-1440R 3HE Rackversion 3HE	ZD1440R	1'290.00	1'198.88
Online USV XS 1500R 2HE Rackversion 2HE	XS1500R	1'890.00	1'756.51
Acer Advantage für Server			
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für Acer Altos G7xx, R7xx, 4 Std Reaktionszeit Mo-Fri 08:00-17:00h	SV.WSVAF.E06 4718235933586	1'250.00	1'161.71

Acer Altos S300

Standardkonfiguration:

CPU:
RAM (max.):
HDD: 14x 36/73/143 GB HDD 10k rpm
Optisches Laufwerk:
Mainboard/Chipsatz:
Grafikkarte:
Netzwerk:
SCSI:
Slots:
Schnittstellen:
Gewicht/Maße (B x H x T): 44,5 x 13,3 x 50,8mm (3HE), 29,5 kg
Sonstiges:

Die sicherste Lösung -
Cluster und Storage mit 1 TB



Garantie: 3 Jahre
Vor-Ort-Service: 3 Jahre

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modelle:			
Acer Altos S300 Modulares HDD-Subsystem 2x HotSwap Kühlungsmodule, 2x 673W HotSwap PS RackmountKit, 1m SCSI LVD Ext. Cable	ST.S3000.001	4'490.00	4'172.86
Acer Altos S300 Cluster Modulares HDD-Subsystem mit Cluster Modul, 2x HotSwap Kühlungsmodule, 2x 673W HotSwap PS RackmountKit, 1m SCSI LVD Ext. Cable	ST.S300C.001	4'990.00	4'637.55
Modellspezifisches Zubehör:			
Spezifisches Zubehör für Acer Altos S300			
U320 SCSI Festplatte für AA S300, 36 GB, 10k rpm Festplatte in Carrier für Acer Altos S300	ST.HS036.G01	440.00	408.92
U320 SCSI Festplatte für AA S300, 73 GB, 10k rpm Festplatte in Carrier für Acer Altos S300	ST.HS073.G02	590.00	548.33
U320 SCSI Festplatte für AA S300, 143 GB, 10k rpm Festplatte in Carrier für Acer Altos S300	ST.HS143.G03	990.00	920.07
Drive Blank für AA S300 / S700 Abdeckung für leeren Festplatten-Einschub	ST.22906.003	59.00	54.83
Hinweis!!!! Die S300/S700 muss vollständig mit Abdeckungen aufgefüllt werden. Bei 14 Einschüben ergibt sich: 14 - x HDDs = y Drive Blanks	Hinweis S3-h!	0.00	0.00
SCSI LVD Kabel für AA S300, 1m 68 pol. (VHDCI) auf 68 pol. (VHDCI)	ST.CAI02.L01	190.00	176.58
SCSI LVD Kabel für AA S300, 5m 68 pol. (VHDCI) auf 68 pol. (VHDCI)	ST.CAI02.L03	280.00	260.22
Acer Advantage für Server			
Acer Advantage 3 Jahre Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für Acer Altos S3xx, 4 Std. Reaktionszeit Mo-Fri 08:00-17:00h	SV.WSVAE.E10 4718235933623	990.00	920.07

Acer Altos Rack Systems

Standardkonfiguration:

CPU:
RAM (max.):
HDD:
Optisches Laufwerk:
Mainboard/Chipsatz:
Grafikkarte:
Netzwerk:
SCSI:
Slots:
Schnittstellen:
Gewicht/Maße (B x H x T): Siehe Datenblatt
Sonstiges:

Rack around the clock



Garantie: 2 Jahre "send in"
Vor-Ort-Service: Nein

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
Modelle:			
Acer Altos 19" Server Rack Schrank 42HE mit perforierten Türen	AR.42U00.001	2'790.00	2'592.94
Acer Altos 19" Server Rack Schrank 24HE mit perforierten Türen	AR.24U00.001	2'590.00	2'407.06

Spezifisches Zubehör:

Acer Altos Rack Optionen

LCD Konsole, 15" LCD Display mit Keyboard und Track Ball	SO.R0LCD.001	2'090.00	1'942.38
KVM Optionen	SO.RO004.001	990.00	920.07
KVM Switch Box (4 port)			
KVM Optionen	SO.RO008.001	1'469.00	1'365.24
KVM Switch Box (8 port)			
KVM Optionen	SO.RO016.001	2'479.00	2'303.90
KVM Switch Box (16 port)			
KVM Optionen	SO.KVM01.001	519.00	482.34
Altos KVM42ZU, User Station, KB/Mouse/Monitor Bis zu 42 Port Switch, Bitte zusammen mit KVM42ZU IM Interface Modules bestellen			
KVM Optionen	SO.KVM01.002	329.00	305.76
Altos KVM 42ZU IM, Interface Module			
RMS Kompakt Control Unit	AR.RMS00.001	1'585.00	1'473.05
System Monitoring Einheit; SNMP, Telnet oder Web Browser Konfiguration			
19" Adapter Front Panel für RMS	AR.RMS00.002	99.00	92.01
Kombi Sicherheits Tür Schloss	AR.LOCK0.001	115.00	106.88
Verriegelung per 3-Digit Code oder Master Key			
Lüfter Set (2 Stk.) mit Thermostat	AR.F0000.002	325.00	302.04
Schrankdeckenmontage ohne 19" Einbauverlust Nachträglicher Einbau möglich			
19" DI-Steckerleiste 5x Dosen	AR.DI005.001	375.00	348.51
Mit FI Schutzschalter			
19" DI-Steckerleiste 9x Dosen	AR.DI009.001	415.00	385.69
Mit FI Schutzschalter			
19" DI-Steckerleiste 13x Dosen	AR.DI013.001	455.00	422.86
Mit FI Schutzschalter			
2HE Fix 19" Einlegeboden 432 x 380	AR.SHELF.001	145.00	134.76
Für "Non-Rack" Produkte			
2HE Teleskop 19" Einlegeboden 403 x 400	AR.SHELF.002	265.00	246.28
Für "Non-Rack" Produkte			
1HE Front Blende	AR.BL1U0.001	65.00	60.41
2HE Front Blende	AR.BL2U0.001	65.00	60.41
3HE Front Blende	AR.BL3U0.001	69.00	64.13
6HE Front Blende	AR.BL6U0.001	75.00	69.70
Sensoren	AR.THERM.002	175.00	162.64
Temperatur Sensor - Messbereich 0-60° C			

Acer Altos Rack Systems (Fortsetzung)

Standardkonfiguration:

CPU:
RAM (max.):
HDD:
Optisches Laufwerk:
Mainboard/Chipsatz:
Grafikkarte:
Netzwerk:
SCSI:
Slots:
Schnittstellen:
Gewicht/Maße (B x H x T): Siehe Datenblatt
Sonstiges:

Rack around the clock



Garantie: 2 Jahre "send in"
Vor-Ort-Service: Nein

Bezeichnung	Bestellnummer EAN	empf. VP inkl. MwSt CHF	empf. VP exkl. MwSt CHF
-------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

Spezifisches Zubehör:

Acer Altos Rack Optionen (Fortsetzung)

Sensoren Temperatur / Luftfeuchtigkeits Sensor Temperatur Messbereich 0-60° C Luft Messbereich 30-90° C	AR.HUM00.001	289.00	268.59
Sensoren Rauchmelder Operation Mode -20°C- bis +75°C	AR.SMOKE.001	519.00	482.34
Sensoren Türkontakt Sensor Magnetschloss Sensor, auch für Schrank-Seiten geeignet	AR.DOORS.001	115.00	106.88
Kabelführungs-Optionen Standard Kabelführung	AR.CAR00.001	79.00	73.42
Kabelführungs-Optionen Kabelführung für optische und Kupferkabel	AR.CAR00.002	79.00	73.42
Kabelführungs-Optionen Kabelarm für schwere oder unbewegliche Kabel	AR.CAR00.003	210.00	195.17
Kabelführungs-Optionen enthält 5x Kabelführungs-Ringe	AR.CAR00.006	89.00	82.71
Kabelführungs-Optionen enthält 10x Kabelführungs-Klemmen	AR.CAR00.007	69.00	64.13

SWICO Kommission Umwelt

Vorgezogene Recyclinggebühren (vRG)

für Geräte, Elektronik-Komponenten, Optionen und Accessoires

gültig ab 1. Oktober 2003

Alle Büro- und Informatikprodukte, Grafische Industrie

Der Verkaufspreis bestimmt die vRG	Tarif A Druck- und Kopiersysteme, Bancomaten	Tarif B Alle übrigen Geräte Elektronik- Komponenten Optionen / Accessoires
------------------------------------	---	---

unter 50 Franken	-	-
50 bis 250	2.-	2.-
251 bis 1000	6.-	6.-
1001 bis 3000	10.-	10.-
3001 bis 6000	14.-	14.-
6001 bis 15000	100.-	20.-
15001 bis 30000	200.-	50.-
30001 bis 60000	350.-	100.-
60001 bis 150000	500.-	250.-
150001 bis 600000	1000.-	500.-
über 600000	1500.-	1000.-

Alle Beträge inklusive MWST in CHF

- > Basis für die Berechnung der vRG ist das einzelne Gerät bzw. einzelne Komponenten, Optionen oder Accessoires
- > Verbrauchsmaterial sowie Optionen/Accessoires ohne Elektrik/Elektronik sind nicht vRG-pflichtig
- > Miet- und Leasinggeräte sind vRG-pflichtig
- > Bei Telefonapparaten und Handys wird die vRG vom Importeur/Hersteller im Preis eingeschlossen
- > Die vorgezogene Entsorgungsgebühren (VEG) für eingebaute Batterien sind in der vRG für das Gerät inbegriffen

Garantie-Bedingungen



Garantie-Bedingungen ab 01.09.2004

Produktgruppe	Periode	Garantie-Art		Art der Garantiedurchführung					
		Arbeit	Teile	Carry-In	On-Site				Spezial Service- leistung
				Acer Service- stelle (Depot)	Vor-Ort- Austausch	nächster Arbeitstag	übernächster Arbeitstag	4 Std. Reaktionszeit Mo-Fri 08:00 - 17:00	
Notebooks *) Acer TravelMate Acer Aspire	1. Jahr	✓	✓	✓	-	-	-	-	a.A.
	2. Jahr	AcerAdvantage	AcerAdvantage	AcerAdvantage	-	-	-	-	a.A.
	3. Jahr	AcerAdvantage	AcerAdvantage	AcerAdvantage	-	-	-	-	a.A.
PCs Acer Aspire	1. Jahr	✓	✓	✓	-	-	AcerAdvantage	-	a.A.
	2. Jahr	AcerAdvantage	AcerAdvantage	AcerAdvantage	-	-	AcerAdvantage	-	a.A.
	3. Jahr	AcerAdvantage	AcerAdvantage	AcerAdvantage	-	-	AcerAdvantage	-	a.A.
PCs Acer Veriton & Power PC	1. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	-	a.A.
	2. Jahr	AcerAdvantage	✓	✓	-	AcerAdvantage	-	-	a.A.
	3. Jahr	AcerAdvantage	✓	✓	-	AcerAdvantage	-	-	a.A.
Server AcerAltos G3xx/R3xx	1. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	AcerAdvantage	a.A.
	2. Jahr	AcerAdvantage	✓	✓	-	AcerAdvantage	-	AcerAdvantage	a.A.
	3. Jahr	AcerAdvantage	✓	✓	-	AcerAdvantage	-	AcerAdvantage	a.A.
Server AcerAltos G5xx/G6xx	1. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	AcerAdvantage	a.A.
	2. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	AcerAdvantage	a.A.
	3. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	AcerAdvantage	a.A.
Server AcerAltos G7xx/R7xx Acer Altos G9xx	1. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	AcerAdvantage	a.A.
	2. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	AcerAdvantage	a.A.
	3. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	AcerAdvantage	a.A.
Disk Array AcerAltos S3xx	1. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	AcerAdvantage	a.A.
	2. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	AcerAdvantage	a.A.
	3. Jahr	✓	✓	-	-	✓	-	AcerAdvantage	a.A.
LCD 15" - 17" *)	1. Jahr	✓	✓	-	✓	-	-	-	a.A.
	2. Jahr	✓	✓	-	✓	-	-	-	a.A.
	3. Jahr	✓	✓	-	✓	-	-	-	a.A.
LCD 18" - 20" *)	1. Jahr	✓	✓	-	✓	-	-	-	a.A.
	2. Jahr	✓	✓	-	✓	-	-	-	a.A.
	3. Jahr	✓	✓	-	✓	-	-	-	a.A.
PDA *)	1. Jahr	✓	✓	✓	-	-	-	-	a.A.
Projektoren **) PD1xx	1. Jahr	✓	✓	✓	-	AcerAdvantage	-	-	a.A.
	2. Jahr	✓	✓	✓	-	AcerAdvantage	-	-	a.A.
	3. Jahr	AcerAdvantage	AcerAdvantage	AcerAdvantage	-	AcerAdvantage	-	-	a.A.
Projektoren **) PD3xx/PD5xx/PD7xx	1. Jahr	✓	✓	-	-	AcerAdvantage	-	-	P&R
	2. Jahr	✓	✓	-	-	AcerAdvantage	-	-	P&R
	3. Jahr	AcerAdvantage	AcerAdvantage	AcerAdvantage	-	AcerAdvantage	-	-	a.A.
Wireless *)	1. Jahr	✓	✓	✓	-	-	-	-	a.A.
Modems *)	1. Jahr	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Optionen *)	1. Jahr	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

✓ = Standard

P&R = Pickup & Return

*) Batterien und AC-Adapter haben 6 Monate Garantie und sind von jeglichem AcerCare Dienstleistungen ausgeschlossen

***) Lampe 90 Tage Garantie