

SelectLine eCommerce

Belegimport (xml)

Der Belegimport im xml-Format erzeugt einen beliebigen, nicht lagernden Zielbeleg unter Berücksichtigung der folgenden Einschränkungen bezüglich der Belegdefinition:

- kein Umsatzbeleg,
- keine Lageraktion oder Reservierung,
- Adresstyp „IN“ oder „KU“,
- Belegtyp <> „V“ (Wartungsvertrag) und „U“ (Umlagerungsbeleg).

Es können also die Systembelege „Angebot Interessent“, „Angebot Kunde“ und „Auftrag“ sowie beliebige selbstdefinierte Belegtypen bedient werden, die den angeführten Kriterien entsprechen.

Der in der Strukturbeschreibung verwendete Dateiname „orders“ ist nur beispielhaft. Jede Datei mit der Spezifikation „xml“ wird versucht als Beleg zu importieren.

orders.xml (Bestellungen aus dem Shopsystem)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	
<SELECTLINE>	Knotenname
<Billings>	
<Billing>	kann mehrfach vorkommen – jeweils ein separater Zielbeleg

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

<OrderType>F</OrderType>	Auftrag-Belegtyp
<Number>1000</Number>	
<Date>2009-06-17</Date>	
<Currency />	wird nicht beachtet
<Address>	
<Number>![CDATA[]]</Number>	Ist dieses Feld leer, wird ein neuer Kunde angelegt und die neue Nummer in den Beleg geschrieben
<Salutation>![CDATA[]]</Salutation>	
<Firstname>![CDATA[]]</Firstname>	
<Lastname>![CDATA[]]</Lastname>	
<Additional>![CDATA[]]</Additional>	Zusatz
<Street>![CDATA[]]</Street>	
<ZIPCode>![CDATA[]]</ZIPCode>	
<City>![CDATA[]]</City>	
<Country>![CDATA[]]</Country>	hier wird ein eventuelles "DEU" zu "D" gemacht
<Phone>![CDATA[]]</Phone>	
<Fax>![CDATA[]]</Fax>	
<Mobile>![CDATA[]]</Mobile>	

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

<EMail>![CDATA[]]</EMail>	
<Bankname>![CDATA[]]</Bankname>	wird nicht beachtet
<Bankaccount>![CDATA[]]</Bankaccount>	wird nicht beachtet
<Bankcode>![CDATA[]]</Bankcode>	wird nicht beachtet
<Bankowner>![CDATA[]]</Bankowner>	wird nicht beachtet
<ShipNumber>![CDATA[]]</ShipNumber>	Lieferbedingung
<DeliverSalutation>![CDATA[]]</DeliverSalutation>	
<DeliverFirstname>![CDATA[]]</DeliverFirstname>	Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt
<DeliverLastname>![CDATA[]]</DeliverLastname>	Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt
<DeliverAdditional>![CDATA[]]</DeliverAdditional>	Zusatz
<DeliverStreet>![CDATA[]]</DeliverStreet>	Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt
<DeliverZIPCode>![CDATA[]]</DeliverZIPCode>	
<DeliverCity>![CDATA[]]</DeliverCity>	Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt
<DeliverCountry>![CDATA[]]</DeliverCountry>	hier wird ein eventuelles "DEU" zu "D" gemacht
<Address>	
<Positions>	
<Position>	kann mehrfach vorkommen - Gibt es mindestens eine "SubPosition" wird Zeilentyp „H" angelegt, sonst

	„A“
<PosID>![CDATA[]]</PosID>	wird nicht beachtet
<ArticleNumber>![CDATA[]]</ArticleNumber>	
<Description>![CDATA[]]</Description>	
<Extension>![CDATA[]]</Extension>	
<Amount>![CDATA[]]</Amount>	
<Price>![CDATA[]]</Price>	
<DiscountIncluded>![CDATA[1]]</DiscountIncluded>	Nur wenn hier „1“ steht, wird Feld „Discount“ beachtet!
<Discount>![CDATA[]]</Discount>	Positionsrabatt
<Bestandsauswahl>![CDATA[]]</Bestandsauswahl>	
<Preismengeneinheit>![CDATA[]]</Preismengeneinheit>	
<Preismenge>![CDATA[]]</Preismenge>	
<SubPosition>	kann mehrfach vorkommen
<PosID>![CDATA[]]</PosID>	wird nicht beachtet
<ArticleNumber>![CDATA[]]</ArticleNumber>	Ist das Feld leer wird Zeilentyp „K“ angelegt, sonst „G“ „Amount“, „Price“, „DiscountIncluded“ und „Discount“ werden nur beachtet, wenn dieses Feld gefüllt ist
<Description>![CDATA[]]</Description>	

<Extension>![CDATA[]]</Extension>	
<Amount>![CDATA[]]</Amount>	Wert wird mit "Amount" aus "Position" multipliziert
<Price>![CDATA[]]</Price>	
<DiscountIncluded>![CDATA[]]</DiscountIncluded>	Nur wenn hier "1" steht, wird Feld "Discount" beachtet!
<Discount>![CDATA[]]</Discount>	Positionsrabatt
<Bestandsauswahl>![CDATA[]]</Bestandsauswahl>	
<Preismengeneinheit>![CDATA[]]</Preismengeneinheit>	
<Preismenge>![CDATA[]]</Preismenge>	
</SubPosition>	
</Position>	
</Positions>	
</Billing>	
</Billings>	
</SELECTLINE>	

„Wird nicht beachtet“ bedeutet jeweils, die Schnittstelle ist für dieses Feld vorbereitet und verdaut es auch, aber der Inhalt wird nirgends in den Beleg o.ä. geschrieben.

Datenexport

Artgroup.xml (Artikelgruppen)

XML-Eintrag	Baueintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<ArticleGroups>			
<ArticleGroup>			
<Number>100</Number>	Allgemein	Artikelgruppe	
<Description>Artikelgruppe 100</Description>		Bezeichnung	
<Parent />		Einordnung	
<Order>0</Order>		Position im Shop	
<LinkClass />	eCommerce	Klasse	
<FreeField1 />		Freies Feld 1	
<FreeField2 />		Freies Feld 2	
<FreeField3 />		Freies Feld 3	
<FreeField4 />		Freies Feld 4	
<FreeField5 />		Freies Feld 5	

SelectLine Software AG

Achsenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

<LongText />		Langtext	
<ShowText>1</ShowText>			
<Template />		Template	
<ShopNumber />		Shopnummer	
<PictureNormal>Bild1.jpg</PictureNormal>		Bild normal	
<PictureMoveover>Bild2.jpg</PictureMoveover>		Bild Maus-über	
<PictureSelected>Bild3.jpg</PictureSelected>		Bild ausgewählt	
</ArticleGroup>			
</ArticleGroups>			
</SELECTLINE>			

Article.xml (Artikelstammdaten)

XML-Eintrag	Baueintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Articles>			
<Article>			
<ShopNumber>0</ShopNumber>		Shopnummer	evtl. abweichende Artikelnummer im Shop

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

<VariantClass />		Artikelnummer des Variantenartikels	Optional nur bei Variante
<VariantGroup />		ID des Merkmals	Optional nur bei Variante
<Number>100001</Number>		Artikelnummer	
<OriginalNumber>100001</OriginalNumber>		Artikelnummer im Auftrag	
<SupplierNumber>70006</SupplierNumber>		Standardlieferant	
<ProducerNumber />		Artikelnummer beim Hersteller	
<Producer />		Hersteller	
<Description>Sessel</Description>		Bezeichnung	
<Extension>Fremdsprache (E)</Extension>		Zusatz	
<ArtGroup>110</ArtGroup>		Artikelgruppe	
<QuantityUnit>Stück</QuantityUnit>		Mengeneinheit	
<PriceUnit>1</PriceUnit>		Preiseinheit	
<ValidFrom />			
<ValidTill />			
<PriceLink />		Preisverweis	
<CanDiscount>1</CanDiscount>		Rabattfähigkeit	
<CanAllowance>1</CanAllowance>		Skontofähigkeit	
<Stock>48</Stock>		Bestand	
<Weight>0</Weight>		Gewicht	

<Taxes />		Steuerschlüssel Verkauf	
<MainLanguage />		Sprache	
<LosgroesseVerkauf>0</LosgroesseVerkauf>			
<Preismengeneinheit />			
<Preismengenfaktor>1</Preismengenfaktor>			
<Bestandsauswahl>0</Bestandsauswahl>			
<ListPrice>21,98</ListPrice>		Listenpreis	
</Article>			
</Articles>			
</SELECTLINE>			

Config.xml (Shopkonfiguration)

XML-Eintrag	Baueintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Configs>			
<Config>			
<Number>1</Number>		Fortlaufende nummer	Konfigurations- nummer

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

<CurrencyRate>1,13</CurrencyRate>	Allgemein 1	Währungsfaktor	
<MainLanguage />		Hauptsprache	
<Catchword>articles</Catchword>		Stichwortmodus	
<Decimals>2</Decimals>		Nachkommastellen allgemein	
<DecimalsSum>2</DecimalsSum>		Nachkommastellen Summen	
<DecimalsAmount>1</DecimalsAmount>		Nachkommastellen Mengen	
<DecimalsWeight>3</DecimalsWeight>		Nachkommastellen Gewicht	
<DecimalSep />		Dezimaltrenner	
<ThousandSep />		Tausendertrenner	
<MainFrame>main</MainFrame>		Hauptframe	
<GroupFrame>content</GroupFrame>		Warengruppenframe	
<TargetFrame />		Warengruppenziel	
<Picturepath>images</Picturepath>		Bildpfad	
<NopicSmall>nopic.jpg</NopicSmall>		Kein Bild (klein)	
<NopicLarge>nopic.jpg</NopicLarge>		Kein Bild (gross)	
<ShopNumber />			
<XMLDesign>standard.xml</XMLDesign>		XML-Designfile0	
<UploadPath />		Relativer Uploadpfad	
<GroupPerRow />	Allgemein 2	Warengruppen pro Reihe	
<ArtPerArt />		Artikel in Artikelliste	

<ArtPerFlag />		Artikel in Flagliste	
<ArtPerSearch />		Artikel in Suchliste	
<ArtPerTeaser />		Artikel in Teaserliste	
<LimitArt>10</LimitArt>		Begrenzungen Artikel	
<LimitSearch>10</LimitSearch>		Begrenzungen Artikel in Suche	
<LimitGroup />		Begrenzungen Warengruppen	
<LimitOrder>30</LimitOrder>		Begrenzungen Bestellinfo	
<GroupSeparator>/</GroupSeparator>		Begrenzungen Warengruppen- trenner	
<ShortenNumber />		Begrenzungen Artikelnummer kürzen	
<VAT1>0,0000</VAT1>		Mehrwertsteuer Satz 1	
<VAT2>0,0000</VAT2>		Mehrwertsteuer Satz 2	
<VAT3>0,0000</VAT3>		Mehrwertsteuer Satz 3	
<GrossPrice>0</GrossPrice>		"0"	Interne Vorgabe
<GrossIsBase>1</GrossIsBase>	Allgemein 3	Bruttopreis ist Basis0	
<LinkOutPDF>1</LinkOutPDF>		Link-Ausgabe PDF Preisliste	
<ListAfterIns>1</ListAfterIns>		Letzte Listen nach Einfügen	
<ScaleByWeight>0</ScaleByWeight>		Mengenstaffeln nach Gewicht	
<UsePassword>0</UsePassword>		Passwortshop aktivieren	
<NegateNoRight>0</NegateNoRight>		Keine Rechte verneinen	

<CartAfterIns>0</CartAfterIns>		Warenkorb nach Hinzufügen	
<StockDepend>0</StockDepend>		Bestellung lagerabhängig	
<CartUpdateColor>#ffffff</CartUpdateColor>		Hintergrundfarbe Warenkorb-Update	
<LimitedLogin />		Eingeschränktes Login	
<ShopTitle>dbc-Trade mium</ShopTitle>	pre-	Titel der Anwendung	
<NoDeliveryTime />		Fehlende Lieferzeit	
<NegativeStock />		Negativer Lagerbestand	
<PositiveStock />		Positiver Lagerbestand	
<HTMLMail>1</HTMLMail>	Mail	Mail im HTML-Format	
<MailReceiver />		Empfänger	
<MailSubject />		Betreff	
<MailSender />		Absender	
<AckForCust>0</AckForCust>		Mailbestätigung an Käufer	
<AckForSeller>0</AckForSeller>		Mailbestätigung an Verkäufer	
<TellAFriend>		Tell-A-Friend-Betreff	
<FilenameFlag1 />	Kennzeichen	Kennzeichen 1	
<FilenameFlag2 />		Kennzeichen 2	
<FilenameFlag3 />		Kennzeichen 3	
<FilenameFlag4 />		Kennzeichen 4	

<FilenameFlag5 />		Kennzeichen 5	
<FilenameFlag6 />		Kennzeichen 6	
<FilenameFlag7 />		Kennzeichen 7	
<FilenameFlag8 />		Kennzeichen 8	
<RandomFlag>1</RandomFlag>		Kennzeichen für Zufallsanzeige	
<RandomCount>2</RandomCount>		Anzahl Zufallsartikel	
<ShippingModel />	Versandkosten	Versandkostenmodell	
<ShippingVAT>0,16</ShippingVAT>		Mehrwertsteuer (Versandkosten)	
<ShippingMax>20</ShippingMax>		Maximale Versandkosten	
<IndendPixel>15</IndendPixel>	Navigation	Einrückung in Pixeln	
<PicExpanded />		Bild Baum aufgeklappt	
<PicCollapsed />		Bild Baum zugeklappt	
<TreeEnabled>0</TreeEnabled>		Kompletter Baum anzeigbar	
<TreeVisible>0</TreeVisible>		Kompletten Baum anzeigen	
<SyncTree>1</SyncTree>		Baum synchronisieren	
<ShowTreeRoot>1</ShowTreeRoot>		Baumwurzel zeigen	
<StartGroupNr>1</StartGroupNr>		Start mit Gruppe	
<LabelBegin>An den An- fang</LabelBegin>	Warenkorb	Bezeichnung „An den Anfang“	
<LabelEnd>Ans Ende</LabelEnd>		Bezeichnung „Ans Ende“	

<StandardCart>Neues Los</StandardCart>		Standard Los-Name	
<StandardTitle>Neuer tel</StandardTitle>	Ti-	Standard Titel	
<MyShopcart>Mein korb</MyShopcart>	Waren-	Bezeichnung „Mein Warenkorb“	
<CartSuffix />		Suffix Geschenk-Warenkorb	
<ArtBeforeHead>0</ArtBeforeHead>		Artikel vor Losen	
<ArtBeforeTitle>1</ArtBeforeTitle>		Artikel vor Titeln	
<TemplateList />		Template Einfüge-Liste	
<ShortenArtDesc>15</ShortenArtDesc>		Info Artikelbezeichnung kürzen	
<AlwaysInsArt>0</AlwaysInsArt>		Artikel immer hinzufügen	
<UseVariants>0</UseVariants>	Sonstiges	Varianten aktivieren	
<GlobalVariants />		Globale Variantengruppe	
<VariantsInList>0</VariantsInList>		Alle Varianten in Listen	
<WeightVariants>0</WeightVariants>		Gewicht über alle Varianten	
<MultipleGroups>0</MultipleGroups>		Mehrfachwarengruppen	
</Config>			
</Configs>			
</SELECTLINE>			

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

Customer.xml (Kunden)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Customers>			
<Customer>			
<Number>10001</Number>		Kundennummer	
<Firstname />	Adresse	Vorname	
<Lastname>Ladenverkauf</Lastname>		Name / Firma	
<Additional />		Zusatz	
<City />		Ort	
<ZIPCode />		PLZ	
<Country />		Land	
<Street />		Strasse	
<Salutation />		Anrede	
<Phone />		Telefon 1	
<Fax />		Fax	
<Mobile />		Telefon 2	
<EMail />		Email	

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

<Password />	Einstellungen und Zusatzfunktionen	Shopsystem	
<CustGroup>9</CustGroup>	Zahlung	Preisgruppe	
<Discount>0</Discount>		Sonderrabatt	
</Customer>			
</Customers>			
</SELECTLINE>			

Partitems.xml (Handelsstücklistenteile)

XML-Eintrag	Baueintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Partitems>			
<Partitem>			
<PartNr>100007</PartNr>			
<PosIndex>0</PosIndex>			
</Partitem>			
<Partitem>			
<PartNr>100007</PartNr>			

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

<PosIndex>1</PosIndex>			Position aus Tabelle artset
<OwnNumber>100001</OwnNumber>	Handelsstückliste	Artikel	
<Description>Sessel</Description>		Bezeichnung	
<Amount>4</Amount>		Menge	
<Price>21,62</Price>		Listenpreis	
</Partitem>			
<Partitem>			
<PartNr>100007</PartNr>			
<PosIndex>2</PosIndex>			Position aus Tabelle artset
<OwnNumber>100003</OwnNumber>	Handelsstückliste	Artikel	
<Description>Tisch</Description>		Bezeichnung	
<Amount>1</Amount>		Menge	
<Price>66</Price>		Listenpreis	
</Partitem>			
</Partitems>			
</SELECTLINE>			

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

Partlists.xml (Handelsstücklisten-Artikelstammdaten)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Partlists>			
<Partlist>			
<Number>100007</Number>		Artikelnummer	
<Description>Gartenset</Description>	Artikel	Bezeichnung	
</Partlist>			
</Partlists>			
</SELECTLINE>			

Pricegroup.xml (Preisgruppenstammdaten)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Pricegroups>			
<Pricegroup>			

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

<Number>1</Number>		Nr.	
<Description>Endkunden</Description>		Bezeichnung	
<VATCode>NETTO</VATCode>		Typ	
</Pricegroup>			
</Pricegroups>			
</SELECTLINE>			

Prices.xml (Preise)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<ScaledPrices>			
<ScaledPrice>			
<ArtNumber>100001</ArtNumber>		Artikelnummer	
<ArtGroup>110</ArtGroup>		Artikelgruppe	
<GroupID>1</GroupID>		Preisgruppe	
<Price>21,62</Price>		Preis	
<FromAmount>0</FromAmount>			
<Discount>0</Discount>			

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

</ScaledPrice>			
</ScaledPrices>			
</SELECTLINE>			

Shipping.xml (Versandkosten)

XML-Eintrag	Baueintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Shippings>			
<Shipping>			
<ShipNumber>40</ShipNumber>			
<Target>unfrei ab Lager</Target>			
<FromValue>5</FromValue>			
<Price>2,5</Price>			
</Shipping>			
</Shippings>			
</SELECTLINE>			

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

Speeches.xml (Sprachen)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Speeches>			
<Speech>			
<SpeechId> D </SpeechId>			
<Name> deutsch </Name>			
</Speech>			
</Speeches>			
</SELECTLINE>			

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch

Variants.xml (Variantenartikel)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			Hauptknotenname
<Variants>			
<Variant>			
<GroupID>2</GroupID>			
<ID>00b</ID>			
<Name>Farbe</Name>			
<Description>Blau</Description>			
<Rules>r03,3</Rules>			
</Variant>			
</Variants>			
</SELECTLINE>			

28.10.2009 / wb / V1.1

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15
CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48
F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch
www.selectline.ch